

产品技术说明书

RS-939W

应用于制造内外墙低气味涂料的超能乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-939W 是一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚而成的聚合物, 具有优异的耐擦洗、耐水和耐碱性, 同时拥有出色的耐化学品稳定性和钙离子稳定性。

RS-939W 采用小分子气味捕捉剂, 吸附分解气味分子, 具有全面的环保性能, 不含 APEO、氨水和甲醛, 用于配制低 VOC 低气味乳胶漆, 可在短时间内进入粉刷空间。

RS-939W 具有优异的耐沾污性和耐碱性, 可以配制不同的 PVC 涂料, 主要应用于内外墙乳胶漆, 所配制成的乳胶漆具有低泡性, 低触变, 高丰满涂膜, 漆膜遮盖力强和早期抗粉化性等特点。

典型特性:

聚合物类型	苯丙共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	7±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 4 号转子, 60 转/分)	1000-3000
固含量 (%)	48±1
最低成膜温度 (°C)	26
粒子直径 (µm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0
修订日期: 2015/06/01



主要特性与优点:

- 优异的耐擦洗、耐水性;
- 环保, 不含 APEO、氨水和甲醛;
- 优异的耐沾污性和耐碱性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113