

性状:

醋酸乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液

指标:

- (1) 外观 乳白色均匀液体
- (2) 固含量 (%) 56 ± 1
- (3) 粘度(25°C, CPS , 3/12) 2000 – 3000
- (4) PH 值 3.5 - 5.0
- (5) 最低成膜温度 (°C) 12
- (6) 平均粒径 0.35
- (7) 游离单体 (%), ≤ 0.5
- (8) 乳液比重 (25°C) 1.15

特点:

TA3303 是一种高分子量的醋酸乙烯/丙烯酸酯共聚物乳液，为专门配制高性能乳胶漆而设计的。使用了能促进涂层湿附着力的特殊单体，经过特别配制工艺，使乳液具有卓越的粘合能力。用 TA3303 配制的乳胶漆能赋予涂膜比普通的醋丙乳液更杰出的耐湿擦性能，耐碱性能以及化学稳定性。它的特殊组成还使乳液与颜料的适应性，湿分散性能和机械稳定性都得到了改善。TA3303 专门推荐用于配制高级内墙装饰涂料，适用于从中等 PVC 的平光漆到高 PVC 内墙工程漆配方中，都能表现出极佳的耐擦洗能力。它提供一个配制低成本高质量内墙漆的最佳选择。

用途:

高档防水内墙乳胶漆、高 PVC 内墙工程漆

使用方法:

用本品与其它乳液复配可配制高档防水内墙乳胶漆、高 PVC 内墙工程漆。

安全:

本品系水性共聚物，残余单体极低，无毒，但乳液与手长期接触，个别人可能造成过敏，故操作时宜戴手套。若不慎溅在手上，即用水冲洗干净。

储存:

本品应储存于内衬塑料袋的密实铁桶或塑料桶内，在运输过程避免暴晒、防雨淋，存放于通风室内，储存温度宜在 5-35℃。保质期半年，过期经检验质量合格则仍可以使用。

备注:

所有数据系根据我们现有知识所得，是真实的。产品使用者须根据自己的应用要求充分确认。天银公司不做任何承诺。用户必须严格遵守当地的专利法规。天银公司有权对产品进行改进，其规格有任何变动，恕不提前通知。