

水性工业漆色浆G系列 *Water based colorants for industrial coatings*

产品说明 *Product description*

G系列水性工业漆色浆是一种高颜料含量的水性色浆，使用非离子或阴离子润湿分散剂制备而成，色浆状态均匀，流动性好，颜料及含量经过优选和设计，适合用在许多需要着色的产品中。

例如：水性轻防腐工业漆、水性木器漆、水性金属漆、水性防水涂料、水性地坪漆等。

专业色彩服务 *Professional Color Service*

- 配方数据库制作
- 色浆个性化开发
- 德国劳尔RAL色卡调色配方支持
- 工厂调色系统的咨询及订制服务
- 配方软件个性化订制及升级
- 企业色彩咨询及色彩营销服务

技术参数 *Technical Parameters*

原色 <i>Mass tone</i>	产品编码 <i>Colorants</i>	颜料代码 <i>Pigment Index</i>	比重 <i>Specific Gravity</i>	颜料含量% <i>Pigment Solids%</i>	耐光性 (1:1) <i>Light fastness</i>	耐光性 (1:25) <i>Light fastness</i>	耐候性 (1:1) <i>Weatherfastness</i>
	G01	碳黑(BLACK), PBK7	1.20	35	8	8	5
	G03	氧化铁红(Iron Oxide Red), PR101	2.00	65	8	8	5
	G04	铁黄(Iron Oxide Yellow), PY42	1.70	55	8	8	5
	G05	酞菁蓝(Blue), PB15:3	1.25	45	8	8	5
	G15	红相蓝(Blue), PB15	1.25	45	8	8	5
	G06	酞菁绿(Green), PG7	1.35	45	8	8	5
	G073	酞菁绿(Green), Blend	1.35	45	8	8	5
	G12	外用红(DPP Red), PR254	1.25	40	8	7-8	4-5
	G170	鲜红(Red), PR170	1.20	40	6-7	5-6	3-4
	G22	内用红(Red), Blend	1.20	40	6-7	5-6	3-4
	G12	内用黄(Yellow), Blend	1.20	45	6-7	5-6	3-4
	G08	中黄(Yellow), PY74	1.25	50	7	5	3-4
	G65	中铬黄(Yellow), Blend	2.05	66	7	5	3-4

注：以上颜色为印刷色，与真实颜色会有差异，更多产品未列入，因工业漆体系较多，为保证适用，请与我们当地销售人员联系获取实样。

总部

地址：深圳市宝安区沙井锐尚商务大厦17C
电话：0755-29307226 传真：0755-23143909
网址：www.skyseacolor.com

生产中心

地址：佛山市顺德区北滘工业园置业路6号
电话：0757-29832502 传真：0757-29832504
网址：www.eurotints.com.cn

上海办

地址：上海市闵行区都市路431号203室
电话：13601710166