

品牌名称：第 3 代净味无添加墙面漆

产品参数：

品牌：第 3 代净味无添加墙面漆

型号：

涂料光泽：哑光

规格：

涂层类别：面漆

是否可调色：可调色

### 第 3 代净味无添加墙面漆

采用康派净味无添加技术，在产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、苯及其他挥发性有机化合物（VOC）。

产品具有耐擦洗、防霉抗碱、高遮盖力等功能，给您一个清新健康的家居环境。

功能：添加活性白竹炭因子、耐擦洗、防霉抗碱、高遮盖力。

活性因子+森林+耐擦=第 3 代净味无添加墙面漆

产品参数：

品牌: 第 3 代净味无添加墙面漆

型号:

涂料光泽: 哑光

规格:

涂层类别: 面漆

是否可调色: 可调色

产品优势:

安全无毒

抗污防霉

防潮抗碱

遮盖力强

本产品净味更清新，呵护您的家庭。

遮盖力好、环保健康、优良耐擦洗

用于学校、酒店、别墅、办公楼，婴儿房，养老院等宅内墙装饰用

注意:

涂刷面积: 12 — 13 平方米 / 升 / 单遍 (施工方法不同, 用漆量会有差异)

兑水稀释量: 本产品要用清水稀释, 建议加水比例 5 — 10 %

### 底材处理：

表面处理：新建墙面：清除表面灰尘油腻和松散泥灰，如果有空隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。预涂基材表面必须牢固、干燥、

清洁、平整和无松脱物质。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，

批平打磨，清洗并彻底干燥。

### 漆量计算方法：

涂刷面积=房间使用面积 x3

涂刷面积=建筑面积 x2

(配上计算 L/遍 图 )