

## 精彩工程外墙涂料

大正彩翼精彩专业外墙面漆是通过本品牌多年研发，特别推出的一款性价比极高的超实惠专业工程系列产品，各项性能均达到国家品质标准，为墙面提供卓越性能。较好的耐水、耐碱、耐候性、耐沾污性优、品质稳定性能极佳，是一种可广泛应用于外墙表面装饰和保护用漆的系列产品。

产地	顺德	是否进口	否	品牌	G.SB/基士博
金属涂料 分类	水性金属漆	颜色	SC04 桃红,SC05 闪蓝,SC07 蓝紫,SC08 紫枣红,SC09 幻紫,SC10 酒紫红,SC11 青蓝,SC12 中红,SC13 闪绿,GO2 红光金,GO3 珠金,GO4 金黄,GO6 青金,GO9 真黄金,G10 闪金,G12 红金,G13 古希腊金,G15 皇室金,IFO1 蓝涉光,IFO2 红白金,IFO8 粗蓝珠,IFO9 幻彩金银,IF10 珠绿,IF11 珠红,IF12 粗绿珠,IF15 珠紫,IF16 丝缎金,IF17 变蓝,IF18 变绿,IF19 变红,IF20 香槟金,IF21 香槟银,IF24 粗变金,SO1 粗闪银,SO2 黄缎银,SO3 中闪银,SO5 细白银,SO6 蓝银白,SO9 纯白亮银,SO11 中闪亮银	干燥时间≤	24 (h)
保质期	18 (个月)	功能	滚涂/喷涂/滚花/三色珠光	用途范围	内外墙
是否危险 化学品	否				

## 我们的服务



品牌直营

7

7天无理由退换货



正规发票



施工指导



色彩多样

## 产品优势



净味

让

健康

有保障

**精** 质优、环保的原料

**环保净味**

**艺** 通过科学的工艺对产品进一步净化提纯

配方、生产过程未人为 **无添加**  
添加有害物质（详见桶身介绍）





净味环保

抗碱

防霉

容易施工

基士博净味技术

## 关注之处



科学的研发技术



严格的产品品质



优化的原料提纯



严格的生产过程



严格的原料选择





**更亮丽**



**耐擦洗**

**让装修更放心  
五大功能**



**更易施工**



**可弥盖细微裂纹**



**抗碱防霉**

## 产品信息



<b>商品名称:</b>	G.SB基士博水性金属漆	<b>规格:</b>	1L装
<b>材质:</b>	乳液、珠光粉等	<b>光泽:</b>	亮光
<b>理论耗漆量:</b>	5平方米/升/单遍	<b>颜色:</b>	不可调色
<b>施工方法:</b>	辊涂、刷涂或无气喷涂	<b>适用效果:</b>	滚花/上色/镭印等
<b>功能特点:</b>	颜色多样、低气味、抗碱 防霉、耐擦洗、易施工	<b>储存:</b>	0-35度阴凉干燥处保 18个月

产品展示



**G.SB**® 基士博

水性装饰金属漆

WATER-BASED DECORATING METAL PAINT

# 产品细节



净味5合1

通过中国  
“十环标志”  
环保认证



- ☑ 净味环保
- ☑ 可弥盖细微裂痕
- ☑ 超级耐擦洗
- ☑ 超强抗碱
- ☑ 加倍防霉
- ☑ 持久亮丽
- ☑ 容易施工

产品亮点

施工方法

**施工方法**

- 搅拌**
  - 搅拌均匀
- 理论耗用量**
  - 13-14升/平方米 / 升/每遍 1 千克/50 厘米
  - 因实际施工条件的粗糙程度和稀释比例不同
- 稀释**
  - 使用直尺搅拌均匀
  - 为达到最佳涂装效果，建议：涂装时加入 20% (体积比) 的清水稀释 (可根据实际施工情况调整)
- 保养时间**
  - 2天/20℃, 低温 (不宜低于 5℃) 适当延长
- 清洗**
  - 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时清洗



# 新房装修 快速入住

基士博净味技术，不是依靠添加香精来掩盖刺鼻的“漆”味，而是通过严格执行净味涂料生产体系，多方位严格控制，达到“更净味”、“更快速”的效果。



装修实例

