

六、卡梅尔丝绒

强烈阴影绒面效果，手感细腻，给视觉带来三维立体空间的感觉，由于它的精致又不奢侈的效果，可以整体装饰，很受人喜爱。



产品规格：5kg/桶

产品颜色：银白（可调色、可兑水10-15%左右）

配套产品：净味哑光漆、毛滚、不锈钢尖头批刀、圆形打磨器、方形打磨器



360°全景赏析



01

产品优点

耐擦洗、金属光泽、丝绒质感、珍珠光泽、应用广泛、百搭、水性环保、防霉抗碱、清新净味、即装即住、质地柔和、靓丽如新。

02

推荐风格

现代、轻奢、美式、欧式、新中式

03

推荐空间

大面积公共区域、卧室、顶面、卧室背景墙

产品系列

盛夏光年

天然亚麻

卡梅尔之乡村印象

珍珠素色

卡梅尔丝绒



施工方法

基层处理：基层辊涂/喷涂两遍透明渗透底漆或白色封闭底漆

施工方法：①辊涂调色净味哑光漆两遍；

[卡梅尔丝绒]施工面积：4-5m²/kg

②满批卡梅尔丝绒一遍，待干；

③满辊卡梅尔丝绒，用圆形打磨器（“8”字手法）做出阴阳面；

④重复工序③一遍。



施工方法

[珍珠素色]施工面积：8-10平方米/kg

②满辊卡梅尔丝绒两遍，待干

单色③用海藻滚筒辊涂一遍覆盖率80%

(单色此步骤后完工)

双色④接上述工序③：另调色用海藻滚筒辊涂，覆盖率70%

(双色此步骤后完工)

注意：海藻滚筒一次不要太多，从少到多，薄料多次，根据效果上料



施工方法

[盛夏光年]施工面积：8-10平方米/kg

②满辊卡梅尔丝绒两遍，待干；

单色③用海藻滚筒辊涂一遍覆盖率80%，

待三成干从上往下收平；

（单色此步骤后完工）

双色④接上述工序③：另调色用海藻滚筒辊涂，

覆盖率70%，待三成干从上往下收平。

（双色此步骤后完工）

注意：海藻滚筒一次不要太多，从少到多，薄料多次，根据效果上料



施工方法

[天然亚麻/卡梅尔之乡村印象]

施工面积：3-4平方米/kg

- ②先辊涂一遍卡梅尔丝绒，待干
- ③满辊卡梅尔丝绒，用布纹刷拉出纹理
(先拉横纹，再拉竖纹)

注意：纹理拉出来要直



场景展示

Scene display

