

## 十七、玛曼奴

含有天然矿物质涂层，材质细腻柔滑，光泽透亮，透气性能强，使得它既可以单独作抛光使用，也可以满足擦色做旧的需求，这是普通质感材料无法匹敌的，施工后会随着时间的推移硬度不断加强，7天后就能达到一般石头的硬度。其硬度高，抗霉变性能强，很适宜在湿度和水气高的区域运用，如地下室。



产品规格：7kg/桶、25kg/桶

产品颜色：白色（可调色、可兑水40-50%左右）

配套产品：毛滚、净味哑光、抛光蜡、抛光机、油灰刀、不锈钢批刀



360°全景赏析



01

## 产品优点

容易打理、超高硬度、耐刮痕、易清洗、防潮湿、抗裂痕、具有天然石材和瓷器的质感和透明感、平滑、手感柔和细腻。

02

## 推荐风格

仿古、现代

03

## 推荐空间

楼梯间、背景墙、地下室、潮湿地方

## 施工方法

理论用量：2-3m<sup>2</sup>/kg

基层处理：基基层辊涂/喷涂两遍透明渗透底漆或白色封闭底

施工方法：①辊涂净味哑光漆两遍；

②兑水：比例40-50% 机器搅拌成糊状

③满批玛曼奴两遍，待干；

④用纱纸表面磨平；

⑤用不锈钢批刀以交叉错开的手法批1-2遍；

⑥待6-7成干表面收光、打磨，抛光打蜡。



# 场景展示

Scene display

