数码彩·石漆(8.9 方案水包砂)产品说明书

产品名称	数码彩•石漆(8.9方案水包砂)
产品编号	D001-D020
产品类别	我们的外墙解决方案
包装规格	20KG/桶(18L 彩印铁桶)
产品简述	数码彩•石漆(水包砂)是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的厚质外墙装饰涂料,采用由高分子乳液聚合物和天然砂、高分子水性耐候树脂等材料,通过独创融合技术,形成不规则花纹的仿火烧面花岗岩纹理和色彩。其天然真实的自然石感色泽,给人以高雅、和谐、庄重之美感,适合于各类建筑物的室内外装修,特别是在曲面建筑物上装饰,可以收到生动逼真,回归自然的功效
产品特点	 色彩丰富,仿石逼真; 耐水耐磨,防裂耐候; 历久弥新,阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀,延长建筑物的寿命
施工指南	
应用范围	适合于各类建筑物的室内外装修,特别是在曲面建筑物上装饰
底材处理	建议搭配舒普底漆使用,清理浮尘
施工方法	喷涂
稀释配比	无需稀释
干燥时间 (25℃,相对湿度 70%)	指触干2小时
重涂时间	每遍至少间隔 4 小时
理论涂布面积	1m²/kg,实际耗漆量会因施工方法、基层表面粗糙度、施工环境以及选定的膜厚而有较大差异
储存方法	放于阴凉干爽的地方,避免高温和霜冻 本产品未经开启且保存妥善,贮存有效期为 12 个月
注意事项	运输和储存时要避免冷冻变质,建议温度保持在-5度以上
	请不要在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5℃,相对湿度大于 85%)情况下施工,否则不能达到预期的涂装效果
特别声明	本公司产品质量符合国家和所通过质量认证体系的所有规范要求。使用不在本公司的监督之下而发生产品不配套、使用不当或非正常环境因素造成的不良,本公司有责任提供方案帮助解决,但不承担直接和连带责任。用户在购买前,需确定本产品是否适合您的要求,避免浪费。若发生质量纠纷依据国家质量监督检测部门仲裁。
安全、健康、环保	1. 漆罐应置于儿童接触不到的地方 2. 施工时应采取必要的劳动保护措施,避免吸食粉尘及溅入眼睛。若不慎摄入,请及时用清水清洗 3. 处理弃置物应遵守有关环保法规的要求

