

# 悬浮剂

## Patcham® 1111

## 产品说明

Patcham® 1111是一种丙烯酸聚酯改性物,具有极佳的粉料防沉性能和粉料防浮性能。

## 技术数据

化学组成	丙烯酸聚酯
外观	乳白色液体
固含	80%
рН	3±1

#### 特性

- ▶ 极佳的粉料防沉性(比重大粉料:玻璃粉、银粉等等)
- ▶ 极佳的粉料防浮性(比重小粉料:空心微球,隔热粉料等等)
- ▶ 对于水性涂料储存分水、分乳问题有很好的解决效果

## 使用建议

Patcham<sup>®</sup>1111可直接加入,建议用量一般为0.5-1%。 用量多后对透明度有影响,不建议在高透明体系中使用。 双组份涂料中用量多后对活化期有影响,无其他影响。

## 贮存期

密闭容器内室温储存,贮存时间18个月。

## 包装规格

30kg/桶



关注十而立公众号 获取精彩解决方案

#### 佛山市十而立新材料有限公司

联系电话: 0757-29321894 传 真: 0757-29321721 技术咨询: 18934308097(肖工) 官方网址: www.shierli.com

公司地址:佛山市顺德区容桂镇华口居委会昌宝东路12号A