

# 化学品安全技术说明书

## 一、物品与厂商资料

|       |                 |      |              |
|-------|-----------------|------|--------------|
| 物品名称  | 高密度聚乙烯蜡水分散体     | 物品型号 | V-815A       |
| 制造商名称 | 龙口市易久化工科技有限公司   |      |              |
| 地 址:  | 山东省龙口市黄城遇家工业区   |      |              |
| 联系电话  | 0535-8529786    | 传真   | 0535-8543088 |
| Email | 8529786@163.com |      |              |

## 二、成分辨识资料

本产品混合物:

| 构成物质 (成分) | 含有量 (%) | CAS 号码    |
|-----------|---------|-----------|
| 聚乙烯蜡      | 33-35%  | 9002-88-4 |
| 水         | 60%     | 7732-18-5 |
| 乳化剂       | 5-7%    | 9002-92-0 |

## 三、危害性概述

|               |
|---------------|
| 健康危害效应: 没有    |
| 环境影响: 没有      |
| 物理性及化学性危害: 没有 |
| 特殊危害: 没有      |
| 主要症状: 无特别危险性  |
| 物品危害分类: 一般    |

## 四、急救措施

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 不同暴露途径之急救方法: 未有资料;<br>皮肤接触: 未有资料;<br>食入: 未有资料 | 吸入: 未有资料;<br>眼睛接触: 未有资料; |
| 最重要症状及危害效应: 由医师判断之                            |                          |
| 对急救人员之防护: 按正常程序处理                             |                          |
| 对医师之提示: 按正常程序处理                               |                          |

## 五、消防措施

|                        |
|------------------------|
| 通用灭火器：二氧化碳灭火器：         |
| 灭火时可能遭遇之特殊危害：防止吸入气体和烟雾 |
| 特殊灭火程序：用消防喉灌水；         |
| 消防人员之特殊防护设备：呼吸保护罩，护眼罩  |

## 六、泄漏处理办法

|                         |
|-------------------------|
| 个人应注意事项：无特别处理           |
| 环境注意事项：依废弃物处理及清除相关之法律处理 |
| 清理方法：回收及收取飞散之物          |

## 七、安全处置与储存方法

|                     |
|---------------------|
| 处置：尽量避免与可食和酸性物共同贮存。 |
| 储存：5-35℃条件下，避光保存。   |

## 八、暴露预防措施

|              |               |
|--------------|---------------|
| 生产控制：无特别要求   |               |
| 生物指标：无特别要求   |               |
| 个人防护设备：无特别要求 |               |
| 呼吸防护：无特别要求   | 手部防护：无特别要求    |
| 眼睛防护：无特别要求   | 皮肤及身体防护：无特别要求 |

## 九、物理及化学性质

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 物质状态：粘稠状液体              | 形状：      |
| 颜色：乳白色                  | 气味：无     |
| 分解温度：                   | 闪火点：N/A  |
| 自燃温度：难燃                 | 爆炸界限：N/A |
| 蒸汽压：N/A                 | 蒸汽密度：N/A |
| 密度：1.0g/cm <sup>3</sup> | 溶解度：与水混溶 |

## 十、安定性及反应性

|                  |
|------------------|
| 安定性：N/A          |
| 特殊状况下可能之危害反应：N/A |
| 应避免状况：N/A        |
| 应避免物质：N/A        |
| 危害分解物：N/A        |

## 十一、 毒性资料

|               |
|---------------|
| 急毒性： N/A      |
| 局部效应： N/A     |
| 致敏感性： N/A     |
| 慢毒性或长期毒性： N/A |
| 特殊效应： N/A     |

## 十二、 生态资料

|                                   |
|-----------------------------------|
| 可能之环境影响： 不能起弃于水域， 林域地带， 根据有关法规回收。 |
|-----------------------------------|

## 十三、 废弃处置方法

|  |
|--|
| 废弃处置方法： 遵守排放废弃物处理及有关废弃物处理的法律及各地区的条件下处理 |
|--|

## 十四、 运送资料

|                                     |
|-------------------------------------|
| 国际运送规定： 避免同酸性物质一起输送， 如因意外外漏， 要立即回收。 |
| 联合国编号： N/A                          |
| 国内运输规定： N/A                         |
| 特殊运送方式及注意事项： N/A                    |

## 十五、 法规资料

|                     |
|---------------------|
| 适用法规： 消防法， 卫生法； 环保法 |
|---------------------|

## 十六、 其他资料

|       |                                    |    |       |
|-------|------------------------------------|----|-------|
| 参考文献  | 此记载内容是根据现有的资料作成， 并不能保证资料之完整性， 正确性。 |    |       |
| 制表单位  | 龙口市易久化工科技有限公司                      |    |       |
| 制表人：  | 杨卫宁                                | 职称 | 高级工程师 |
| 制表日期： | 2016 年 7 月 15 日                    |    |       |

龙口市易久化工科技有限公司对于上述资料已力求正确，但错误恐难免，各项数据与资料仅供参考，适用者请依应用需求，自行负责判断其可用性。