

常规防腐防垢涂料（AG·TL-CA-01）

产品简介：

防腐涂料是一种能够避免酸、碱及各种物质对材料腐蚀的涂料，是保护材料最有效、最经济、应用最普遍的方法。

公司研发的石墨烯涂料，可应用于新兴海洋工程、市政设备、现代交通运输、海洋工程，能源工业等领域。产品质量稳定，防腐性能明显优于以传统防腐涂层配套体系。






产品优势：

- 1.更好的附着力；
- 2.更久的防腐效果；
- 3.附加防结垢功能；

防腐机理：



应用领域：

大型工业企业

现代交通运

输

市政设备

造纸设备；

公路护

栏；

煤气管道；

医药设备；

桥梁、船艇、集装

箱；

天然气管道；

工厂设备、管道； 火车、铁路设
施； 饮水设施；
化工、钢铁、石化厂； 汽车、机场设施； 垃
圾处理设备；

产品参数：

性能	AGP-TR001	
成分	单组分环氧树脂体系	
外观	黑色/灰色	
涂布方式	常规喷涂、浸涂	
涂层厚度	25-35	
固化工艺 (2步)	20min@150°C	
标准包装	1 Kg, 5 Kg, 20 Kg	

性能指标：

硬度	≥0.4
柔韧性mm	1
冲击强度 kg.cm	50
附着力（级）	≤2
盐雾测试（中性）	≥800h
耐5%HCL 5%NaOH 72h	不起泡，不脱落