

# GUANGDONG YINYANG ENVIRONMET-FRIENDLY NEW MATERIALS CO., LTD

#### 广东银洋环保新材料有限公司

地址:广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区 电话: 86-757-87366666 传真: 86-757-87360388

版本: V-02.0 发出日期: 2020年6月5日

# 银洋合成乳液 YS-8915

(耐热型罩光清漆及印刷油墨的水性苯丙类共聚物)

## 一、产品介绍:

银洋合成乳液 YS-8915 是一种苯乙烯-丙烯酸酯类共聚乳液,专应用于耐热型罩光清漆和水性油墨,能同时适应普通纸张印刷和预印印刷的耐热要求。

YS-8915 设计合理的聚合物体系架构,使漆膜具有突出的耐热性能及优异的光泽度,同时该共聚物拥有较快的干燥速度、抗粘附性能和极佳的相容性。

YS-8915 由于本产品最低成膜温度高,它必须用合适的成膜助剂或复配低温成膜的丙烯酸乳液使用。

#### 二、产品特性:

- ●优异的耐热性能
- ●优异的光泽度
- ●极佳的相容性
- ●快干、低泡

## 三、典型特性:

- 聚合物类型-----苯丙类共聚物
- 外观-----微黄相稍透明乳液
- 固体含量-----46±1 %
- 布氏粘度-----200-1800 厘泊 (3#/60 rpm/25℃)
- pH 值 (25℃) -----8±1
- 平均粒子直径-----小于 150 nm
- 离子性-----阴离子
- 玻璃化转变温度 (Tg) -----90℃

#### 四、产品安全性资料:

请参阅此产品的物料安全单张。

### 五、贮存条件:

产品贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,在有可能的情况下,应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10-35 °C。