改性塑料专用功能母粒 P-60 系列

◇产品介绍

P-60 系列是云浮鸿志新材料有限公司研究开发的新产品,采用自主研发的新工艺,用超细无机功能环保材料和塑料载体制作而成。具有增强力学、高光泽、分散性好、无黑点杂质等性能。专门应用于高光 PP、阻燃塑料、ABS 等改性塑料产品中。















◇产品特性指标

	力学性能高,分散性好,白度高,无黑点。
:	环保、混料没有粉尘,耐温好,质量稳定。
	产品经安全认证,无气味。无毒无害。
ī	综合成本比传统粉体价格更低,性价比更高。
1	不影响阻燃效果,跟阻燃剂有协同效应。
•	无腐蚀性, 硬度低, 不损伤螺杆和模头。
ų.	增加产品表面亮度,具有超高的光泽度。
	提高生产效率,增加单位生产量。

项目	P-60	P-80	P-90
粉体粒径	80nm	300nm	700nm
粉体含量%	8085	8085	8085
熔点℃	150	150	150
荧光增白剂	无	无	无
熔指 MI(2.16kg)	1-3	1-3	1-3
比重(g/cm3)	2.5-2.8	2.5-2.8	2.5-2.8
建议添加量%	20%50%	20%50%	20%50%

◇产品推荐用途

P-60 系列专门应用于各种高光 PP、阻燃塑料、ABS 等改性产品中。既能保持产品力学性能和光泽度,又减少混料过程中所产生的粉尘。对改性塑料加工方面具有改良作用,且价廉物美降低成本。

★包装和储存

一般为 25kg / 袋。宜存放于阴凉、干燥、避光处,切忌受潮。保质期 1 年。

以上所以数据,包括配方均是真实的,但是客户必须在自己的实验室或设备上进行实验来确认,鸿志公司不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。产品技术数据仅供客户参考,均不能作为检验产品的指标依据。



云浮鸿志新材料有限公司

Yunfu Hongzhi new materials Co., Ltd.

地址: 广东省云浮市云安区六都镇循环经济工业园

网址: www.yunfuhongzhi.com

电话: 0766-6781231

E-mail:yunfu hongzhi@qq.com