



巴德富公司

BATF Industrial Co., Ltd.

Building wall
waterproofing function
upgrade

建筑墙面防水
功能升级

FS-790
透明防水膏





建筑墙面防水功能升级

Building wall waterproofing function upgrade



FS-790产品简介

BATF FS-790透明防水膏是一款自交联的苯乙烯/丙烯酸酯共聚乳液。该产品是特别针对外墙及阳台的（水泥、瓷砖、涂料）墙面而开发的防水产品，提高墙面防水抗渗水的能力，也可用于内墙。该乳液粒径小，成膜致密性好，具有极好的耐水性和良好的透明度。乳液力学强度高、延伸率高、与基层附着力强。产品使用方便，按比例兑水后可直接施工。



FS-790推荐应用场景

- 1、可用于新建住宅外墙表面防水处理
- 2、可用于外墙重涂改造项目的防水处理
- 3、可用于家庭阳台及瓷砖墙面防水处理




FS-790产品指标

聚合物类型	苯乙烯/丙烯酸酯共聚型
外观	乳白带蓝膏状乳液
布氏粘度 (mPa·s)	> 80000 (4#6r)
固含量 (%)	36±1
粒径 (μm)	0.1~0.15
最低成膜温度 (°C)	< 5
pH 值 (25°C)	8±1
离子性	阴离子型

FS-790性能测试

1、透明度对比



(兑水前)

(兑水 20%后)

结论：FS-790具有良好的透明度

2、耐水性对比

测试方法：100um厚度成膜，泡水3d, FS-790 轻微泛蓝，市售产品均出现明显泛白。
400um厚度成膜，泡水3d, FS-790 未出现明显变化，市售产品均出现泛蓝。


结论：FS-790在3天的耐水性测试中表现优异。



3、透水性对比

测试方法：在塑料篮子涂刷两道，涂刷量相等，常温养护40h后，放入清水，24h后观察现象。

结论：RS-790在24小时透水测试表现优异。



BATF 巴德富

© www.batf.com

☎ 服务热线

0757-29977198 (总部)

0757-29966772 (顺德、中山)

028-88268856 (成都)

0512-82367555 (常熟、上海、沧州)



2020年6月第一次印刷