

片状铝粉

产品名称：片状铝粉, 又称铝银粉.

生产工艺：最新的纳米加工处理工艺；

产品优点：粒径分布集中，产品稳定性好，更好的白亮度和金属光泽；

产品应用：

高档金属颜料及油漆、油墨（高档汽车金属闪光油漆等）：

各类高端印刷（如凹印、胶印、网印等）：

塑胶色母粒及各类涂层（如皮革、PE、PU膜涂层等）

静电喷涂、粉末涂料、工艺喷涂、达克罗/交美特工艺材料等

高档防腐涂料（轮船游艇等防腐涂料、建材防腐等）：非浮型片状铝银粉

Non-leafing Flake Aluminum Powder

Grade 型号	Average Particle Size 平均粒径 D50(um)	Water Covering (min cm ² /g±10%) 水面遮盖力	Bulk Density 松密度(g/cm ³)
CYH-06	26-28	14000	0.2
CYH-08	20-22	18000	0.2
CYH-10	15-17	20000	0.2
CYH-12	11-13	25000	0.19
CYH-15	9-11	26000	0.17
CYH-16	7-9	28000	0.16
CYH-18	5-7	32000	0.15
CYH-20	3-5	36000	0.14

浮型片状铝银粉

Leafing Flake Aluminum Powder

Grade 型号	Average Particle Size 平均粒径 D50(um)	Water Covering (min cm ² /g±10%) 水面 遮盖力	Bulk Density 松密度(g/cm ³)
PYH-06	26-28	16000	0.16
PYH-08	20-22	22000	0.15
PYH-10	15-17	28000	0.15
PYH-12	12-14	32000	0.15
PYH-15	9-11	35000	0.14

БЛН-30	3-2	42000	0.15	50/52
БЛН-50	2-1	45000	0.13	52
БЛН-18	1-0	30000	0.13	52

