



天女涂料



浙江天女宝塔山科技有限公司
ZHEJIANG TIANNU BAOTASHAN TECHNOLOGY CO., LTD

天美丽净味内墙漆


TIANMEILI JINGWEI INTERIOR WALL PAINT

产品介绍

本产品按照国标一等品技术标准生产制作，多用于工程建设、性价比突出、适用于学校、写字楼、厂房、商厦等场所内涂装。

性能特点

- ◆ 白度高（产品白度高绚丽，漆膜手感细腻）
- ◆ 净味（采用环保的乳液和助剂）
- ◆ 良好的遮盖力（两遍涂刷即可完全遮底，涂刷面积大）



耐擦洗指标超过合格品5倍以上

施工便捷安全

一等遮盖力

涂料的对比率（白色和浅色）合格品国家标准值 ≥ 0.9 。实验表明，天美丽净味内墙漆的对比率为 0.96，符合涂料一等品标准。

序号	检测项目	检验依据	判定依据要求	单位	检测结果	判定
1	容器中状态	GB/T 9756-2018	无硬块，搅拌后呈均匀状态	----	符合	合格
2	施工性	GB/T 9756-2018	刷涂二道无障碍	----	符合	合格
3	低温稳定性(3次循环)	GB/T 9268-2008	不变质	----	符合	合格
4	低温成膜性	GB/T 9756-2018	5℃成膜无异常	----	符合	合格
5	干燥时间(表干)	GB/T 1728-1979	≤ 2	h	< 2	合格
6	涂膜外观	GB/T 9756-2018	正常	----	符合	合格
7	对比率(白色和浅色)	GB/T 23981-2009	≥ 0.90	----	0.96	合格
8	耐碱性(24h)	GB/T 9265-2009	无异常	----	符合	合格
9	耐洗刷性	GB/T 9266-2009 GB/T 9756-2018	≥ 350	次	1500次通过	合格

图片（质检报告）

施工更省心

一等遮盖力，轻松覆盖墙面基底的颜色。腻子层上滚涂 1 遍内墙底漆和 2 遍天美丽净味内墙漆，即可达到装饰效果，涂装更省心。

施工更省料

一等遮盖力使每桶涂料可以涂刷更大的施工面积，涂布率更高，用料更省。

施工更安全

采用独有的净味技术，配方环保，不含苯系化合物，未检出游离甲醛。涂装时净味清新，师傅轻松安心施工，用户安心入住。

天美丽净味内墙漆具有很强的遮盖力，大体量工程施工可减少材料用量，从而有效节省材料成本；其施工性高，可提升施工效率、减少人力、缩短工期，从而有效节省施工成本。天美丽净味内墙漆将刷新内墙涂装工程领域的打开方式，让施工省心又安心。

效果亮丽持久

白度高，效果出众

全新美白升级配方，不添加群青、荧光等增白剂，呈现自然本白之色，打造优雅洁净的家居氛围。

02

易清洁，效果持久

产品耐碱性良好，墙面不易发黄。同时，**耐洗刷性不低于 1500 次**，远高于市场同等价格产品的 350-600 次耐洗刷数值，墙面可长时间保持雪白亮丽。

03

成膜佳，效果细腻

天美丽净味内墙漆奶油般的质感，特别适合无气喷涂的施工方式。施工快，且漆面成膜后手感细腻，涂装效果佳。