

# 6D仿石漆



健康苹果6D仿石漆广泛应用于各类高端项目，装饰效果大大提升了项目的品质，可以和真正的石材相媲美。本产品是多彩漆与真石漆两款涂料的结合产品，汇集了两种产品的优点。相比于多彩漆，其涂膜的强度更好，耐候性能更优越；相比于真石漆，其乳液含量更高，其花纹的仿真度更丰富、饱满，石材的效果更佳逼真。

## 1 用料高级 效果逼真

- 用高级乳液和天然彩砂、搭配进口助剂，采用精密生产工艺和现代技术手段制造。
- 专业的施工流程、方法
- 专业的施工队伍

## 2 顶级罩光 抗污自洁

- 完善的产品罩面系统
- 纳米材料，氟碳、有机硅材料
- 超级疏水，抗污自洁

## 3 氟硅体系 超级耐候

- 采用纳米氟、硅新材料，确保产品质量优异
- 耐人工老化2000H，漆膜不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化、无明显变色、无明显失光

## 4 产品稳定 重现性好

- 公司确保每批次生产的产品与样板一致
- 每次施工的效果与实际要求一致

## 5 涂膜牢固 防水抗碱

- 按标准流程施工，涂膜结实，不开裂，防水抗碱
- 超级疏水功能，雨水不易渗透

## 6 石材效果 立体感强


- 荔枝面、火烧面、纯平面任意选择
- 科学施工工艺，质感、立体感任意演绎

## 7 技术积累 色彩丰富

- 标准色卡、丰富的石材库，可为客户打造、定制各式、各色的产品
- 技术精湛的调色团队，为产品保驾护航

## 8 一枪成型 施工简单

- 主色产品，一枪成型，重现性好
- 满喷即可，容易修补




## 6D仿石漆施工流程

- 当墙体PH值大于10时，应该先用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙体PH值小于10后方可施工。
- 使用前必须充分搅匀，禁止剧烈搅拌。
- 本产品系水性涂料，应避免被有机溶剂污染。
- 下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应再其干燥后方可施工。
- 建议使用公司配套的其他产品，以确保施工质量。
- 施工时应遵守相关安全规定，采取相关安全措施和使用相应的劳动保护用品。


# 健康苹果 | 6D仿石漆 |

Healthy Apple 6D imitation stone paint







AP9001 将军红




AP9002 狼毛灰




AP9003 芙蓉红




AP9004 西草红




AP9005 濡雨灰




AP9006 黄锈石



AP9007 世纪黄




AP9008 白麻灰



AP9009 雪烟白



AP9010 青灰红




AP9017 永定红



AP9018 薄柿红




AP9011 杏花红



AP9012 桃花红



AP9019 桂林红



AP9020 英国棕



AP9013 奇台黄



AP9014 枫叶红

# 仿石项目 新旧兼修

何须纠结外墙涂装谁擅长



## 工程案例













