

惠万家 竹炭清味墙面漆

净享清新健康的自然空间

采用高科技及进口高纯度乳液精制而成，其中添加了“天然活性竹炭因子”，配合“除醛科技”，全方位捕捉并净化游离在空气中的甲醛、苯及多种VOC有害物质，让室内空气保持清新自然，更全面地呵护家人健康，是新一代的高品质健康环保墙面涂料。



- 竹炭吸附技术，新一代清味技术
- 抗污耐洗，防霉抗藻
- 超强遮盖力，涂刷面积大，附着力强
- 流平性优异，施工性能好
- 密盖细微裂纹，漆膜坚韧耐磨，墙面持久亮丽
- 特殊防水透气配方，有效防止水分渗出



专业认证

所有图片均由健康苹果漆策划制作，请勿盗图！



墙面面积计算方法

所有图片均由健康苹果漆策划制作，请勿盗图！

A 墙面面积计算方法

涂刷面积=房间使用面积*3（包括墙面和天花板）



B 墙面用漆量对照表

涂刷面积		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
底漆1遍	升	10	12	14	17	19	21	24	26	28	30	33	35	37	40	42
	桶(5L)	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9
面漆2遍	升	18	22	26	30	35	39	43	48	52	56	60	65	69	73	78
	桶(5L)	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16

用漆量计算示例：

如果实际使用面积为80平方米，则涂刷面积在240平方米上下，如图所示，需底漆5桶（1遍），面漆14桶（两遍）；

备注：

1. 涂料用量为大致预算，实际用量因施工方法、户型结构、底材处理和涂料种类等因素差别，可能会有偏差；
2. 预算仅用于单色施工，若有多种颜色，请按公式计算每种颜色实际施工面积后按需购买。

施工步骤

所有图片均由健康苹果漆策划制作，请勿盗图！

正确的墙面涂刷步骤分四阶段，共十个步骤

