

物质安全资料表(MSDS)

二氧化钛颜料

中英文名称:	二氧化钛(Titanium Dioxide)	
同 义 名:	钛白粉	
分 子 式:	TR28	
涵盖的牌号:	金红石型	
商品名:	金红石型钛白粉 TR28	
制造商或供货商名称:	上海市兴义路8号万都中心	
制造商或销售总部地址:	上海市兴义路8号万都中心	
咨询者姓名及电话:	86 21-2208-7588	
紧急联络电话: 86 传真电话:	86 21-2208-7588	
21-2208-7588		

二、成份辨识数据

混合物

组成成分之名称	化学式	CAS No.	浓度/浓度范围	危害物质分类
			(质量百分比	
			/ %)	
二氧化钛	TiO2	13463-67-7	9095	无
二氧化锆	Zr02	1314-23-4	13	无
三氧化二铝	A1203	1344-28-1	15	无

三、危害辨识数据

GHS 分类信息,按照 GB 30000.2~29-2013《化学品分类和标签规范》的要求:

根据 GHS 不属于危险化学品

ij	澘	健康危害效应:吸入二氧化钛粉尘的工人,肺部无变化,亦未发生接触性皮炎、过敏反应
	在	环境影响:无
	健	物理性/化学性危害:眼睛接触可能会刺激眼睛,有流泪、疼痛或视觉模糊的症状。皮肤重复接
	康	触钛白粉,对于敏感性体质的个人,可能引起皮肤干燥。
	暑么	特殊危害: 无

主要症状:短时吸入可能会刺激鼻子、喉部和肺部,引起咳嗽、呼吸困难或呼吸急促的症状。 致癌资料:在浓度等于或大于 0.1%的条件下,本材料中的任何组分都没有在 IARC、NTP、OSHA 或 ACGIH 中被列为致癌物。

四、急救措施

不同暴露途径之急救办法: 1. 皮肤接触没有危害, 脱去污染的衣着, 用流动清水冲洗。

2. 眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗, 就医;

3. 吸 入: 脱离现场至空气新鲜处;

4. 食 入:没有危害;若发生,饮足量温水,催吐、就医。

最重要症状及危害措施:无



对急救人员之防护:无

对医师之提示:无

五、灭火措施

试用灭火剂:适合于在现场区域可燃物的任何灭火介质

灭火时可能遭遇之特殊危害: 未有特殊的燃烧爆炸特性

特殊灭火程序: 无

消防人员之特殊防护设备:无

六、泄漏处理方法

个人应注意事项:建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服

环境注意事项:隔离泄漏污染区,限制出入

清理方法:泄漏时场地清扫,避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

七、安全处置与储存方法

- 处置: 1.密闭操作, 局部排风;
 - 2.操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规则;
 - 3. 建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩, 戴化学安全防护眼镜, 戴一般作业防护手套;
 - 4. 避免产生粉尘、避免与酸类接触;
 - 5. 搬运时轻装轻卸,防止包装破损;
 - 6. .配备泄漏应急处理设备。
- 储存: 1. 贮存于干燥、通风良好及阳光无法直射的地方; 1000 公斤托盘堆码不得超过两层,纸塑复合袋(25 公斤小包)堆码不得超过 16 包;
 - 2. 防水防潮;
 - 3. 远离火种、热源;