

主要特性与优点:

- 高光泽高硬度;
- 突出的抗污染性;
- 优异的多彩成品漆耐水白 性;
- 优异的多彩成品漆储存稳定 性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司 地址:广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南 政

Tel: 0757 29966719 29966729 29966716 Fax: 0757 25532078 25532029

http://www.batf.cn 邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司 地址:上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 ^長

Tel: 021-57238311 57233322 Fax: 021-57233311 邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司 地址:四川省成都市大邑县大安路 Tel: 028-88202208

Fax: 028-88311828 邮編: 611300

常熟巴德富科技有限公司 地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 ¹ Tel: 0512-82363737 82363736 Fax: 0512-52093998 邮編: 215500

州巴德富化工科技有限公司 址:河北沧州黄骅市临港经济开发[

产品技术说明书

RS-3788

应用于多彩连续相的高档硅丙乳液

产品简介:

BATF 合成乳胶 RS-3788 是一种无皂聚合的硅丙乳液,具有较低的成膜温度,胶膜致密、坚韧,光泽、硬度高、抗污染性能突出。其制成的漆膜耐水白性极好,与底材附着力强,粘结强度高,耐化学品性、耐候性优异,不黄变。

BATF 合成乳胶 RS-3788 配制成的多彩漆具有优异的成品漆耐水白、优异的耐候性、优异的成品漆储存稳定性以及优异的抗开裂性能,是一款高档的多彩连续相乳液。

典型特性:

聚合物类型	硅丙共聚型
外观	青白色乳液
pH 值 (25℃)	8±1
布氏粘度(cps,25℃,3号转子,30转/分)	1000-4000
固含量 (%)	47±1
最低成膜温度 (℃)	22
粒子直径 (μm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在 10~35℃,有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供,请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/09/01