

LNS-2573 真石漆乳液

产品概述：

LNS-2573 改性丙烯酸乳液是专门为真石漆开发的有机硅改性丙烯酸酯共聚物乳液。特殊的聚合技术和螯合功能性单体，具有优良的硬度和附着力，应用其配制的真石漆具有雨天不吸水泛白、耐老化不泛黄、耐污染、保光性好等优点。

产品性质：

外观：	蓝相乳白色液体
PH 值：	6-8
固含量：	47±1.5%
粘度（23℃±1℃）mpas	800-3000
最低成膜温度：	30℃
玻璃化温度：	34℃
Ca 离子稳定性	48h 无分层、无沉淀、无絮凝

产品典型应用：

真石漆，彩瓦漆

包装规格：

50 公斤/桶或 200 公斤/桶

储存：

本产品应在 5℃-35℃ 环境下储存，有效期为 6 个月。

本品避免阳光直接照射，避免在过高或过低温度条件下储存。

运输：

按非危险品运输。

产品概述:

LNS-2717 改性丙烯酸乳液是专门为真石漆开发的有机硅改性丙烯酸酯共聚物乳液。采用特殊的聚合技术和功能性单体，具有优异的耐水白性、耐水性，优良的耐沾污性、硬度和附着力，抗开裂性能极佳。兼具有良好的耐候性能。

产品性质:

外观:	蓝相乳白色液体
PH 值:	6-8
固含量:	50±1%
粘度:	1500-5000
最低成膜温度 :	0℃

典型应用:

真石漆

包装规格:

50 公斤/桶 或 200 公斤/桶

储存:

本产品应在 5℃-35℃环境下储存，有效期为 6 个月。

本品避免阳光直接照射，避免在过高或过低温度条件下储存。

运输：

按非危险品运输。