



Longkou Excel Chemical Science and Technology Co., Ltd.

诚信打造品牌 科技产生动力 效率迎接挑战

# M-1 皮革手感蜡

## 【概述】

M-1 皮革手感蜡采用复合硅蜡乳液及表面活性剂复配,可在皮革表面形成柔滑爽 的保护膜,对皮革起到抗划伤,抗紫外线老化,抗水等保护作用。该产品具有良好抛光性, 可在皮革顶涂中应用。本品属水性产品,不含对人体有害成分。

### 【应用领域】

皮革养护 皮革顶涂 汽车表板蜡

#### 【技术指标】

成 分	硅蜡乳液	乳化体系	非离子
固 含 量 (%)	$25.0 \pm 1.0\%$	PH 值	6. 5-7. 5
外 观	乳白色乳液		

#### 【使用方法】

皮革顶涂, 抛光, 不增深。

#### 【注意事项】

- 1. 密闭、阴凉放置,储存温度 0~30℃。
- 2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开,建议短时期内使用完。
- 3. 为保证产品的均一性,请于使用前摇匀,本品存放一段时间后,偶尔会出现 分层现象, 但经搅拌后极易混均, 不影响使用。
- 4. 本说明供参考使用,不具任何保证性质,请预先试用其适应性。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持,致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发 团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址: 山东省龙口市黄城遇家工业园 技术支持: 13963836616

电话: 0535-8529786

传真: 0535-843088 网址: http://www.19chem.cn/