

基本参数

| | |
|---------|----------------|
| 颜色: | 白色 同参数产品 |
| 适合塑料品种: | 硅胶 同参数产品 |
| 参考配比量: | 0.8 同参数产品 |
| 耐晒性: | 8 (级) 同参数产品 |
| 材质: | 其它 同参数产品 |
| 等级: | 通用 同参数产品 |
| 应用工艺: | 注射 同参数产品 |
| 有效成分含量: | 58 同参数产品 |
| 品牌: | 喜梅 同参数产品 |

详细说明



品名

色浆/色膏/色母

规格

5kg/10kg/20kg

应用范围

常用硅胶餐具，食品模具，手机壳及套壳，卡通玩具，医疗模具等制品的着色

东莞市喜梅硅橡胶有限公司

shop1468256447930.1688



喜梅 硅胶色浆应用特点

NEW SILICONE MASTERBATCH APPLICATION FEATURES

- 1、稳定性：**色浆的原料均来源于国际著名公司，保证了颜色色相、色光、明度和饱和度等的稳定。
- 2、易分散：**色浆加工过程中采用了严格的细化工艺和配合了优异的分散剂，做到了在硬度材料中都具有极佳的分散性。
- 3、耐高温：**颜料的耐高温性大大高于硅橡胶的成型加工温度（175℃），特殊规格经长时间老化（200℃*4小时）后色相变化亦很小。
- 4、全面性：**品种多样，色相齐全，根据三原色的配色原理可以配出涵盖所有可见光谱内的颜色。公司还可以为客户开发和定制特殊要求颜色的色母。
- 5、系列化：**本公司色浆有普通用途硅橡胶色母、食品级硅橡胶色浆、液体硅橡胶色浆、硅树等多个系列化产品，适合客户不同的用途。

东莞市喜梅硅橡胶有限

shop1468256447930.1688