

基本参数

材质:	其它 同参数产品
产品规格:	3.0 同参数产品
等级:	通用 同参数产品
耐候性:	5.0 同参数产品
耐热性:	2.5E11 同参数产品
熔体指数:	170 β 同参数产品
颜色:	红色 同参数产品
执行质量标准:	欧规 同参数产品
有效成分含量:	100 同参数产品
品牌:	喜梅 同参数产品
参考配比量:	05.100 同参数产品
耐晒性:	8 (级) 同参数产品
适合塑料品种:	硅胶材料 同参数产品
应用工艺:	其它 同参数产品

详细说明



品名

色浆/色膏/色母

规格

5kg/10kg/20kg

应用范围

常用硅胶餐具，食品模具，手机壳及套壳，卡通玩具，医疗模具等制品的着色

东莞市喜梅硅橡胶有限公司

shop1468256447930.1688



喜梅 硅胶色浆应用特点

NEW SILICONE MASTERBATCH APPLICATION FEATURES

- 1、稳定性：**色浆的原料均来源于国际著名公司，保证了颜色色相、色光、明度和饱和度等的稳定。
- 2、易分散：**色浆加工过程中采用了严格的细化工艺和配合了优异的分散剂，做到了在硬度材料中都具有极佳的分散性。
- 3、耐高温：**颜料的耐高温性大大高于硅橡胶的成型加工温度（175℃），特殊规格经长时间老化（200℃*4小时）后色相变化亦很小。
- 4、全面性：**品种多样，色相齐全，根据三原色的配色原理可以配出涵盖所有可见光谱内的颜色。公司还可以为客户开发和定制特殊要求颜色的色母。
- 5、系列化：**本公司色浆有普通用途硅橡胶色母、食品级硅橡胶色浆、液体硅橡胶色浆、硅树等多个系列化产品，适合客户不同的用途。

东莞市喜梅硅橡胶有限

shop1468256447930.1688