

ST-386B 流平剂 ST-386B 涂料助剂

基本参数

产地：	中国广东
粘度：	0.3-4
主要成份：	氟碳改性丙烯酸酯
品牌：	三拓
型号：	ST-386B

详细说明



三拓化学



- ★ 十佳助剂品牌企业
- ★ 化工协会副会长单位
- ★ 蜡粉&砂纹粉国际代工企业
- ★ 全国重点城市设有直属办事处
- ★ 厂区面积30000平米，国内最大的助剂生产企业



制造：南雄市三拓化学工业有限公司
地址：广东省东莞市南城区第一国际百安中心
电话：0769-22364709 / 22364149 / 23037849
传真：0769-22382985
E-mail: dgsantol@163.com

1

南雄市三拓化学工业有限公司
www.hc360.com



我们不是**小作坊**，是一家完全有实力面向**国际**的生产企业。

- 1.国内生产规模最大，品种最齐全的涂料、油墨添加剂生产企业；
- 2.国内唯一拥有进口先进微粉蜡和砂纹粉生产设备的生产企业；
- 3.国际率先研发生产出接技聚酯丙烯酸多元醇树脂和氟改性聚酯丙烯酸树脂的生产企业。

三拓历程

Santol Chronicle

•2004年

三拓公司在东莞正式成立，主营涂料油墨添加剂和进口蜡粉等。

•2009年

三拓公司于广东省省级化工工业园区—南雄市珠玑工业园竣工投产，省委，市委领导亲临剪彩。三拓公司成为了第一批进驻南雄珠玑化工工业园投资建厂的大型生产企业之一。

•2011年

三拓公司启动二期工程建设，凭借强大的技术实力，研发生产出国际上第一支聚酯丙烯酸多元醇树脂和氟改性聚酯丙烯酸多元醇树脂，成为国内第一家具有该树脂研发生产技术和能力的企业。

•2012年

三拓公司开始启动年产3500吨蜡粉（聚乙烯、聚丙烯、聚四氟蜡）和砂面粉生产工程建设，完全引进德国最先进自动化生产设备，该项目建成后，将是国内最大和拥有最先进生产设备及技术的微粉蜡生产商，产品品质完全可以与国外的同类产品相媲美。






我们的绝对**优势**, 您不能视而**不见**!

三拓化学, 完全有实力和优势成为您最忠实的合作伙伴!
即使已经拥有上千家客户, 三拓化学, 没有任何停止不前的理由!

公司荣誉

Company Honors





我们的产品中,总有一款,是您可能正在使用或者相似,甚至更优秀的。

三拓化学的每一款产品,都是经过三拓技术人员的反复做配方实验,不断的调整,对比,改进中成熟起来的,然后经过上千客户的试用,是经得起考验的。

产品推荐目录

类型	组成份	型号	类同产品	推荐用途	说明
流平剂	丙烯酸酯	ST-356	BYK354	PU木器涂料	流平性和相容性优异
		ST-366A	BYK358N	汽车修补漆、PU木器涂料、塑胶漆、卷钢	相容性和低温储存性好,流平性能优于BYK358N
	氟碳丙烯酸酯	ST-376	EFKA3777	PE底、面漆	流平性比3777好,相容性在正常添加范围内不影响
		ST-386B		PE漆、PU木器涂料、塑胶漆	流平性比3600好,相容性在正常添加范围内不影响
		ST-396	EFKA3600	PE漆、PU木器涂料、塑胶漆	可以完全取代3600,相容性和流平性都较好
	改性聚硅氧烷	ST-306		PU木器涂料	表面张力低,手感好,改善抗刮和耐磨性,提高硬度
		ST-306K	BYK306	PU木器涂料	可以完全取代306,相容性和流平性优异
		ST-336	EFKA3033	PU木器涂料	可以完全取代3033,相容性和流平性优异
		ST-336B	BYK333	PU木器涂料	强烈降低表面张力,改善抗刮和耐磨性,提高硬度
		ST-360	TEGO450	PU木器涂料	强烈降低表面张力,改善抗刮和耐磨性,提高硬度



分散剂,消泡剂和流平剂都是我们认为十分具有**实力**的产品。

无论从价格还是性能,您都能感受到我们为产品所付出的努力和欣喜!三拓的消泡剂使用范围几乎涵盖了涂料油墨的各个领域,许多对应的产品与类同产品相比较,从实验分析看,优势十分明显,结果确是让人十分欣喜的。

类型	组成份	型号	类同产品	推荐用途	说明
消泡剂	改性有机硅	SPT	DC7	灌封胶、环氧地坪、手刷PU漆	极强的破泡能力,可开稀至10倍,能完全取代DC7
		ST580A-1	德谦6800	地坪漆、丝印油墨	极强的破泡能力,能完全取代6800,外观与其极为相似
		ST580B-1	KS66	线路板油墨、地坪漆、丝印油墨	极强的破泡能力,能完全取代KS66,外观与其极为相似
		ST-580F	TEGO900	线路板油墨、地坪漆、丝印油墨	极强的破泡能力,能完全取代900,外观与其极为相似
		ST-590A	TEGO FN	UV油墨、地坪漆、丝印油墨	极强的破泡能力,外观与其极为相似,能完全取代FN
		ST-590D	KS603	灌封胶	极强的破泡能力,能完全取代603,外观与其极为相似
	丙烯酸酯	ST-0520	BYK052	木器底漆	消泡性能强,能完全取代BYK052
		ST-0520A		木器底漆	消泡能力比052强
		ST-630A	AC300	木器底漆	粘度比AC300高,消泡性能强
		ST-690		地坪漆、可重涂丝印	消泡能力强,相容性好,不影响层间附着力,可重涂
		ST-870		丝印透明光油	消泡能力强,极好的相容性,不影响层间附着力,可重涂
	聚烯烃醚	ST-514	EFKA2720	PE底漆、面漆	消泡能力强,极好的相容性,完全能取代2720
		ST-520		PE底漆、面漆	消泡强于2720,正常添加时,不影响相容性,消除反应泡
	改性有机硅	ST-530A	德谦5300	亮光、哑光PU面漆	消泡力强,相容性好,能完全取代5300
		ST-560A	BYK141	亮光PU面漆	极好的相容性,能完全取代141
		ST-650	BYK065	灌封胶、环氧地坪、手刷PU漆	消泡力强,相容性好,能完全取代6500或065
ST-066N		BYK066N	灌封胶、环氧地坪、手刷PU漆	消泡力强,能完全取代066N	



三拓化学一直以**真诚稳重**的态度**对待**每一个**客户**。

任何产品都可能存在着不足，三拓总是在保持自己优势的前提下，不断改正不足，让产品配方更加优良，降低客户的生产成本，超越客户对产品品质的期望，让客户用得更加放心。

我们客户告诉我们：你们的产品，没有输给那些类同产品，反而，你们的很多产品表现得更优秀！

类型	组成份	型号	类同产品	推荐用途	说明
分散剂	磷酸酯				极佳的降粘性和润湿分散性,填料可增加20%以上
		ST-615S		木器涂料底漆	极佳的降粘性和润湿分散性,防沉性能好
	聚氨酯	ST-648B	EFKA4010	哑光面漆	极佳的降粘性和润湿分散性,防沉性能好,增加哑粉排列
		ST-648BS		哑光面漆	优异的润湿性和防沉性及哑粉定向性
		ST-617S		哑光面漆	优异的润湿性和防沉性及哑粉定向性,性能优于4010
	羧酸盐	ST-619S	BYKP104S	混色、配色	优异的润湿性和分散性,防止浮色,分色,完全取代P104S
		ST-688		有机颜料、低色素炭黑	通用性好,固体份和性价比高
	阴离子表面活性剂	ST-698	花王L-18	凹版印刷油墨	防止油墨中颜料的溢流或变色,防止快速印刷中出现的偏移,斑点等
	含酸性基团聚氨酯	ST-678A	BYK110	钛白粉的分散	极佳的降粘性,白度高,成蓝相,低温易混浊,但不影响性能
	高分子聚氨酯	ST-2700		酞青兰、酞青绿、中低色素炭黑	分散性能好,通用性强,性价比高
		ST-63500	路博润32500	酞青兰、酞青绿、中高色素炭黑	极佳的降粘性和分散性,能完全取代32500
	A、B嵌段共聚物	ST-61300	BYK163	酞青兰、酞青绿、中高色素炭黑	通用性强,极好的分散性,性能优于163
可控自由基A、B嵌段共聚物	ST-63600	EFKA4310	高色素炭黑	极佳的降粘性和分散性,展色性好,能完全取代4310	



三拓化学生产出来的**产品**在客户群中是有良好**口碑**的。

三拓的客户群都十分稳定。许多使用过三拓产品的客户，对三拓的产品有较高评价，虽然我们的产品也曾出现过问题，但我们从来没有掩饰问题，而是以更积极的态度去解决问题。

类型	组成份	型号	类同产品	推荐用途	说明
附着力促进剂	高分子聚酯	LRD-1	德谦ADP	金属烤漆	增进金属表面的附着力,有良好的延展性和耐冲击性,取代ADP
		LRD-2		金属烤漆	增进金属表面的附着力,有良好的延展性和耐冲击性,适用卷钢涂料
	环氧磷酸酯	LRD-3	路博润2061	金属烤漆	对各种金属表面有良好的附着力,延展性和耐冲击性强,取代2061
		LRD-4	路博润2063	金属烤漆	对各种金属表面有良好的附着力,延展性和耐冲击性好,取代2063
	改性高分子聚酯	PILRDC		金属烤漆	对各种金属表面有良好的附着力,极好的延展性和耐冲击性
	改性硅烷	AD-61	DC6040	玻璃烤漆、单组份玻璃丝印油墨	增进玻璃材料表面的附着力,具有极好的耐湿性和耐水煮,取代6040
		AD-61B		玻璃烤漆、单组份玻璃丝印油墨	增进玻璃材料表面的附着力,具有极好的耐湿性,耐水煮和抗黄变性
		AD-51		玻璃自干漆	增进玻璃材料表面的附着力,但置颜色会变深但不影响产品性能
		AD-21	德谦1121	玻璃自干漆	增进玻璃材料表面的附着力,性价比好,完全取代1121
		AD-91	DC6020	双组份玻璃丝印油墨、玻璃自干漆	增进玻璃材料表面的附着力,适用于自干漆或双组份玻璃丝印油墨
	改性聚烯烃	PPH	德谦PPB	PP或EPDM底水	增进PP或EPDM表面的附着力,适用于底水(3-8倍二甲苯开稀使用)
		PPH-2		PP或EPDM	增进PP或EPDM表面的附着力,适用于底水或直接添加到涂料中
		HPPH	伊斯曼343-1	PP或EPDM底水、尼龙底水	增进PP,EPDM或尼龙的附着力,适用于底水或直接添加到涂料中



三拓化学在近几年对产品的**投入**是十分**巨大**的。

三拓化学在业内的影响已经越来越大,客户对品质的要求也越来越高。许多产品都已经发生了很大的改变,无论是解决客户的技术问题,还是达到环保要求,都需要对产品不断地更新和投入,才能急客户之所急,满足客户对产品的期望。

类型	组成份	型号	类同产品	推荐用途	说明
防沉剂	聚乙烯蜡	LRH-168	德谦201	木器涂料、银粉漆	极佳的防沉触变性和易分散性,能完全取代201
		LRH-268	德谦202	重防腐、油墨	极佳的防沉触变性和易分散性,能完全取代202,需研磨
	氧化聚乙烯蜡	LRH-368	帝斯巴隆4200-10X	银粉漆	极佳的防沉触变性和易分散性,能完全取代4200-10X
	聚酰胺蜡	LRH-468	帝斯巴隆6900-HV	重防腐、木器涂料	极佳的防沉触变性和易分散性,能完全取代6900-HV
		LRH-568	帝斯巴隆6900-20X	重防腐、木器涂料	极佳的防沉触变性和易分散性,能完全取代6900-20X
	乙烯-醋酸乙烯共聚物	LRH-668	BYK8461 德谦556	银粉漆	极佳的细度和易分散性,能增加金属粉的白度和亮度,完全取代556
催干剂	有机胺	LR-801	冬之宝	PU底漆	添加量低,促进漆膜快速干燥,缩短打磨时间,完全取代“冬之宝”
	有机锡	T-20	T12	PU面漆	添加量低,促进漆膜快速干燥,增加漆膜硬度和丰满度,完全取代T12
		T-12		PU面漆	添加量低,促进漆膜快速干燥,增加漆膜硬度和丰满度



三拓化学是国内**唯一**一家拥有**进口**蜡生产线的企业。

三拓化学在广东南雄珠玑工业园正式投产以来，一直追求生产研发更完美的产品，更优质的服务，将自己打造成行业内最具规模和影响力的生产企业。在蜡粉和砂纹粉生产设备投资中，更是投资了3000多万元，从国外购进3条先进蜡生产线，生产出的产品完全可与国外同类产品相媲美。

类型	组成份	型号	类同产品	推荐用途	说明
蜡粉	聚乙烯蜡	ST-163	9615A	丝印油墨、胶印油墨、木器涂料	干爽性和手感极好,硬度高,易分散能完全取代9615A
	聚乙烯蜡	ST-263	3620	丝印油墨、胶印油墨、木器涂料	干爽性和手感极好,硬度高,易分散能完全取代3620
		ST-563		丝印油墨、胶印油墨、木器涂料	极佳的硬度和手感,易分散透明度高,不易消光
	聚四氟改性聚乙烯蜡	ST-363	996	高档木器涂料、油墨、烤漆、地坪漆	极佳的硬度和手感,易分散,透明度高,消光小,取代996
		ST-563F	FS421	高档木器涂料、油墨、烤漆、地坪漆	极佳的硬度和手感,易分散,透明度高,不易消光,取代421
聚四氟蜡	ST-463		高档木器涂料、油墨、烤漆、地坪漆	高纯度,具有相当高的硬度,耐磨性和抗刮伤性,爽滑性	
砂纹粉	聚丙烯	PP-15	三叶PP15	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹细腻,分布均匀,手感平滑,平均粒径约15 μm
		PP-25	三叶PP25	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹细腻,分布均匀,手感平滑,平均粒径约25 μm
		6378	三叶5378W	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹细腻,分布均匀,手感平滑,平均粒径约40 μm
		6380	三叶5380	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹较粗,分布均匀,手感明显,平均粒径约60 μm
		6382	三叶5382	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹较粗,分布均匀,手感明显,平均粒径约80 μm
		6384	三叶5384	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹粒粗,分布均匀,平均粒径约100 μm
		6386	三叶5386	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹粒粗,分布均匀,平均粒径约120 μm
		6388	三叶5388	木器涂料、油墨、塑胶漆、烤漆	砂纹粒粗,分布均匀,平均粒径约140 μm



三拓化学的**研发力度**是可以见证的。

三拓化学在研发能力上是有目共睹的,添加剂拥有近两百产品品种,研发生产出国际上第一支聚酯丙烯酸多元醇树脂和氟改性聚酯丙烯酸多元醇树脂,解决了许多行业难题。

拥有上千家使用客户的我们共同见证了三拓的强劲实力。

类型	组成份	型号	类同产品	推荐用途	说明
特殊功能树脂	饱和聚酯树脂	R6801		单组分彩晶玻璃油墨	良好的流平性,机械加工性和耐蒸煮性,适用于单组分彩晶玻璃油墨
		R6802		单组分彩晶玻璃油墨	良好的流平性,机械加工性和耐蒸煮性,适用于单组分彩晶玻璃油墨
	合成脂肪酸树脂	R931-80	大力高分子	高档木器涂料、金属烤漆	高固体份,低粘度,极佳的漆膜丰满度,出众的光泽和鲜映性
		R3755-80	长兴3755	高档木器涂料、金属烤漆	高固体份,低粘度,极佳的漆膜丰满度,出众的光泽和鲜映性
		R5815-80		高档木器涂料、金属烤漆	高固体份,低粘度,极佳的漆膜丰满度,出众的光泽和鲜映性
	羟基丙烯酸树脂	L3360	德谦3270 德尚4370	高档木器漆、汽车修补漆、塑胶漆	高羟基,低粘度,极佳的漆膜丰满度,出众的光泽,鲜映性和耐候性
	聚酯丙烯酸多元醇树脂	LR-6758		高档木器漆、金属烤漆、汽车修补漆	极佳的润湿性和流平性,极佳的附着力,漆膜丰满度,耐候性,耐冲击性
		LR-6363	纽佩斯1753	高档木器漆、金属烤漆、汽车修补漆	极佳的润湿性和流平性,极佳的附着力,漆膜丰满度,耐候性,耐冲击性
		LR-6363A		高档木器漆、金属烤漆、汽车修补漆	极佳的润湿性和流平性,极佳的附着力,漆膜丰满度,耐候性,耐冲击性
	氟碳改性聚酯丙烯酸多元醇	LRF-6756		高档木器漆、金属烤漆、汽车修补漆	优异的润湿性和流平性,极佳的附着力,漆膜丰满度,耐候性,耐冲击性
LRF-6756M			高档丝印油墨	优异的润湿性和流平性,极佳的附着力,漆膜丰满度,耐候性,耐冲击性	



三拓化学的**发展成果**也遭到**窃取**。

有不法商家欲窃取三拓化学的果实，以非三拓生产的产品冒充三拓产品欺骗客户，我们为这种不道德的违法行为感到痛心，并会不失余力地维护好我们企业的品牌和声誉，坚决给予打击。如果损失不可避免，请认准我们的LOGO和包装。若您发现有假冒我司产品的公司或商家，请及时向我司举报或咨询：0769-22364709。

同时也欢迎您登录我司网站www.santol.cn了解产品的详情。

三拓产品包装图示



80ML 小样品瓶



1KG 树脂样品罐



16KG 铁桶包装



25KG 纸桶包装



20KG 纸袋包装



25KG 铁桶包装



25KG 胶桶包装



50KG 胶桶包装



200KG 铁桶包装

木器涂料

1. PU底漆

消泡剂：ST-0520、ST-0520A、ST-630A

分散剂：ST-615S、ST-617S

催干剂：LR-801

防沉剂：LRH-468

2. PE面底漆

消泡剂：ST-512、ST-520

分散剂：ST-648B、ST-617S

流平剂：ST-376、ST-366A

防沉剂：LRH-468、LRH-568

3. PU面漆

消泡剂：ST-530A、ST-560A、ST-650(手刷漆)

分散剂：ST-617S、ST-648B、ST-678A

流平剂：ST-306K、ST-336B、ST-376、ST-366A、ST-386B、ST-396

催干剂：T-12、T-20

防沉剂：LRH-168、LRH-468、LRH-568

蜡粉：WAX-ST-163、WAX-ST-363F

手感：AW-16B

砂纹粉：PP-15、PP-25、6378、6380、6382、6384、6386、6388

树脂：R931-80、R3755-80、R5815-80、L3370、LR6363

塑胶漆 | 金属烤漆 | 玻璃漆

P P密着剂：PPH、PPH-2、HPPH

烤漆密着剂：LRD-1、LRD-2、LRD-3、LRD-4、PILRDC

玻璃密着剂：AD-21、AD-51、AD-61、AD-61B、AD-91

流平剂：ST-306K、ST-366、ST-376、ST-386B、ST-396

分散剂：白色 ST-678A

普通黑及其它色素 ST-688、ST-619S

中低色素炭黑、钛青蓝、钛青绿 ST-2700

高色素炭黑 ST-61300、ST-63500、ST-63600

防沉剂：LRH-168、LRH-368、LRH-468、LRH-568

银粉定向排列剂：LRH-668

防掉银剂：STW-C

降温剂：WUT

锤纹剂：WTN-8

蜡粉：WAX-ST-563、WAX-ST-563F、WAX-ST-663

砂纹粉：PP-15、PP-25、6378、6380、6382、6384、6386、6388

树脂：L3370、R3755-80、LR6758、LRF6756、LR6363

汽车原厂漆 | 修补漆 | 原子灰 | 摩托车漆

分散剂：原子灰 ST-614S
白色 ST-678A
普通黑及其它色素 ST-688、ST-619S
中低色素炭黑、钛青蓝、钛青绿 ST-2700
高色素炭黑 ST-61300、ST-63500、ST-63600
流平剂：ST-306、ST-306K、ST-366A、ST-396
催干剂：T-12、T-20
PP密着剂：PPH、HPPH
银粉定向排列剂：LRH-668
防沉剂：LRH-168、LRH-468、LRH-568
树脂：R3755-80、LRF6756、L3370、LR6363

灌密封胶 | 饰品胶 | LED灯胶 | 蓄电池胶

流平剂：ST-366A
分散剂：ST-648B、ST-678A
消泡剂：非透明 ST-590D
透明 ST-560A、ST-530A、ST-650

环氧地坪漆 | 重防腐漆

流平剂：ST-336、ST-336B、ST-366A、ST-376
消泡剂：ST-650、ST-580A-1、ST-580B-1、ST-580F
分散剂：普通黑及其它色素 ST-688、ST-619S
中低色素炭黑、钛青蓝、钛青绿 ST-2700
高色素炭黑 ST-61300、ST-63500、ST-63600
白色 ST-678A
蜡粉：WAX-ST-363F、WAX-ST-463F
防沉剂：LRH268、LRH468

胶印 | 丝印油墨

密着剂：金属 LRD-1、LRD-3、LRD-4、PILRDC
PP料 PPH、PPH-2、HPPH
玻璃 AD-21、AD-61、AD-91
分散剂：普通黑及其它色素 ST-688B、ST-619S、ST-698
中低色素炭黑、钛青蓝、钛青绿 ST-2700
高色素炭黑 ST-61300、ST-63500、ST-63600
白色 ST-678A
流平剂：ST-386B、ST-396、ST-336B
消泡剂：ST-0520、ST-690、ST-580A-1、ST-580B-1、ST-580F
ST-590A(UV光固化)
蜡粉：WAX-ST-263F、WAX-ST-563、WAX-ST-563F
抗油剂：ST-500、ST-435
树脂：R6801、R6802、LRF6756M

