

产品应用领域

胶

乳液型水性压敏

产品名称

高效水性消泡剂—

D-90

D-90 是 100%活性的液体消泡剂，具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力，适用丙烯酸、醋酸乙烯、醋丙、苯丙、共聚物等乳化涂料、树脂、粘合剂,还可用于洗涤剂、农用喷雾、污水处理。

产品特点：

- 优异的动态消泡性能

- 持久抑泡
- 相容性佳

典型物性：

项目	指标
外观	淡黄色浑浊液体
离子性能	非离子性
固含量	100%
含水量	0~0.5%
水溶性	可自乳化
密度	0.85~0.90g/l

使用方法：

- 可在生产制造过程直接添加，也可预分散后使用。
- 一般而言，添加量为总配方量的 0.2-0.3%即可有效地扑灭和阻止泡沫的再生。

- 储存温度控制在 5~30°C 范围，如遇冰冻可在室温下融化后使用，不可直接加热。

用途：

- 各类乳胶漆生产、制造
- 丙烯酸、醋酸乙烯、醋丙、苯丙、共聚物等乳化涂料
- 各类乳液型水性压敏胶，涂料和油墨

使用限制：

- 本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

产品与生产商资料

产品名称	高效水性消泡剂
型号	D-90
生产厂家	佛山市南海大田化学有限公司 地址：广东省佛山市南海狮山科技工业园 B 区科园路 1 号

电话/传真	0757-82262088/86698585
-------	------------------------

产品成分

纯物质或混合物	混合物
---------	-----

危险标识

人体健康效应	皮肤接触	对于不同的人群，可能引起轻微的皮肤过敏，但无重大影响
	眼睛接触	可能会造成眼睛过敏
	吞食	无相关资料
环境影响	无相关资料	
物理/化学性危害	——	
特殊危害	——	

包装和贮存

包装	180kg/桶 塑胶桶包装
贮存方式	常温保存（5℃-40℃），避免阳光直射，质保期 6 个月

有限保证信息—请仔细阅读

基于诚实信用的前提下，此处提供的信息应被认为是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保我们的产品安全、有效、并完全满足于特定的用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。